

Onthulling van seksueel misbruik: De invloed van de sociale context

Kyra Verboon, Universiteit Leiden

In samenwerking met:

Iva Bicanic (Centrum Seksueel Geweld)

Bernet Elzinga (Universiteit Leiden)

Marie-Louise Kullberg (Universiteit Leiden)

Peter Muris (Universiteit Maastricht)

Bart Verkuil (Universiteit Leiden)

Geen belangenverstrengeling:

Financiering – Zwaartekrachtsubsidie NWO



Universiteit
Leiden

INTRODUCTIE Eerder onderzoek


- Sociale steun vermindert traumaklachten
- Onthulling van seksueel misbruik is (meestal) complex
- Onthulling kan zowel positief als negatief ervaren worden / uitpakken

INTRODUCTIE Onderzoeksvragen

-  Hoe gaat het met mensen die seksueel misbruik (nog) niet onthuld hebben tegen vrienden of familie?
-  Hangen subjectieve en 'objectieve' maten van steun samen met traumaklachten? En geldt dit ook in de groep die het misbruik niet heeft gedeeld?
-  In welke mate heeft de relatie met de pleger invloed op traumaklachten?

METHODEN onderzoek

- Groepsvergelijking van mensen die (nog) niet onthuld hebben t.o.v. mensen die dat wel hebben gedaan
- Sociale netwerk analyse & meervoudige regressie analyses



ONDERZOEK inclusiecriteria

- Seksueel misbruik voor de leeftijd van 18 jaar
- 16 – 99 jaar op het moment van deelname
- Onthulling:
 - Non-disclosers: Nog nooit over het misbruik gesproken met vrienden of familie
 - Partial-disclosers: Over het misbruik gesproken, maar het is nog wel een geheim
 - Full-disclosers: Over het misbruik gesproken en het is geen geheim meer

PARTICIPANTEN Non-disclosers



96 participanten die **niet** over het misbruik hebben gesproken




89 vrouwen (92%)
3 mannen (3%)
2 non-binair (2%)

2 transmannen (2%)
1 zegt het liever niet (1%)



Gemiddelde leeftijd van 39 jaar
(range 18-78 jaar)



PARTICIPANTEN Partial-disclosers



114 participanten die **wel** over het misbruik hebben
gesproken, maar het **nog wel** als geheim beschouwen



111 vrouwen (97%)
3 mannen (3%)



Gemiddelde leeftijd van 41 jaar
(range 17-68 jaar)



PARTICIPANTEN Full-disclosers




117 participanten die **wel** over het misbruik hebben
gesproken en het **niet** geheim meer zien



110 vrouwen (94%)
5 mannen (4%)
2 non-binair (2%)



Gemiddelde leeftijd van 43 jaar
(range 19-68 jaar)



RESULTATEN


Het dilemma tussen spreken en zwijgen



REDENEN Non-disclosers




Redenen Geheimhouden



Anders:
"Ik heb er letterlijk geen
woorden voor"

"Ik kan me niet alles
herinneren"

REDENEN Disclosers (partial & full)




Anders:
"Problemen met seksualiteit"

"Ik wilde anderen behoeden
en het taboe doorbreken"

RESULTATEN

Hoe gaat het met hen die (nog)
nooit over het seksueel misbruik
gesproken hebben?

RESULTATEN Traumaklachten




- Non-disclosers
- Partial-disclosers
- Full-disclosers

Mensen die nog niet over het misbruik gesproken hebben tegen familie of vrienden hebben:

- Meer klachten
 - Traumaklachten
 - Depressie en angst

RESULTATEN Sociale steun



Mensen die nog niet over het misbruik gesproken hadden tegen familie of vrienden hebben:

- Minder sociale steun
 - Ervaren sociale steun
 - Minder belangrijke personen (e.g. vrienden of familie)
 - Minder hechte personen in netwerk


Geen verschil in netwerkdichtheid en plegerverstrengeling in het sociale netwerk.

RESULTATEN

De relatie tussen sociale steun en
traumaklachten


RESULTATEN Ervaren sociale steun

Ervaren sociale steun (MSPSS) is sterk gecorreleerd met traumaklachten (PCL), $r = -0.45$, $p < 0.001$




ILLUSTRATIE Sociale netwerken

Netwerk van Monique



Groep: *Non-disclosure*
Leeftijd: 58
Pleger: *Onbekend*
Sociale steun (MSPSS): 64
Traumaklachten (PCL): 9



Netwerk van Anouk



Groep: *Non-disclosure*
Leeftijd: 33
Pleger: *Broer*
Sociale steun (MSPSS): 67
Traumaklachten (PCL): 26

RESULTATEN Sociale netwerk

- Als meer mensen in het sociale netwerk elkaar kennen heeft iemand minder klachten
- Als meer mensen in het sociale netwerk een band hebben met de pleger heeft iemand meer klachten



CONCLUSIE Belangrijkste bevindingen

-  Mensen die (nog) niet verteld hebben over het misbruik hebben meer klachten en minder sociale steun dan mensen die wel over het misbruik hebben verteld.
-  Het ervaren van sociale steun is gerelateerd aan minder ernstige traumaklachten.
-  Het aantal connecties binnen je sociale netwerk en het aantal connecties met de pleger zijn gerelateerd zijn aan de ernst van traumaklachten.

TAKE HOME MESSAGE 1

Mensen die niet over misbruik praten
ervaren vaak meer klachten en minder sociale steun.
Longitudinaal onderzoek moet uitwijzen of dit komt door het niet
onthullen van het misbruik, of dat zij al kwetsbaarder waren.

TAKE HOME MESSAGE 2

Als je deel uitmaakt van een sociale kring waarin mensen elkaar goed kennen, heb je doorgaans minder last van traumaklachten.

Wanneer er echter veel mensen in je omgeving een band hebben met de pleger heb je juist meer last van klachten.

BEDANKT!

I.A.E. Bicanic, Centrum Seksueel Geweld

B.M. Elzinga, Universiteit Leiden

M.L.J. Kullberg, Universiteit Leiden

P.E.H.M. Muris, Universiteit Maastricht

B. Verkuil, Universiteit Leiden

Contactgegevens:

k.e.verboon@fsw.leidenuniv.nl

